Letničky

MNOŽENÍ – KOŘENĚNÍ

CONFETTI GARDEN® TONE ON TONE

Kombinace více kultivarů

SADBOVAČE & ZAKOŘEŇOVÁNÍ

Forma	Vegetativní / řízek
Kořenící hormon	Ano
Velikost sadbovače	45
Rostlin v buňce	3
Počet dnů pod mlhou	5 – 10
Počet týdnů od napíchání do hrnkování	4-5
Zaštipování ?	Ano
Zaštipování v týdnu	2 – 3

HNOJENÍ

Hnojení při mlžení	Žádné
Míra hnojení	0,01 – 0,015% N
Rozsah EC	Mírný (2,0-3,5 mS přes SME)
Rozsah pH	5,6 – 6,2

TEPLOTA

Průměrná teplota půdy	21 – 24°C
Průměrná teplota vzduchu (den)	21 - 24°C
Průměrná teplota vzduchu (noc)	18 – 20°C

FREKVENCE ZÁLIVKY

Úroveň 3 : udržujte substrát mírně vlhký po celou dobu s mírně suchými cykly

OSVĚTLENÍ

Fotoperiodicita	Neutrální
Doplňkové osvětlení	Žádné
Výhody ze stínění	ne

POTENCIÁLNÍ CHOROBY

Botrytis, Plísně

POTENCIÁLNÍ ŠKŮDCI

Třásnokřídlí, Mšice, Smutnice

POUŽITÍ REGULÁTORU RŮSTU

Ano

KULTIVARY

Bel Air Red, Blue Bird, Fire Flash, Rockin´Red, Rockin´Red 2018, Shocking Blue, Shocking Hot Pink, Shocking Purple, Shocking Red, Shocking Soft Pink, Sunshine, White Win

Bel Air

TIPY

- Vytvořte 3 stejnoměrně vzdálené důlky v kořenící buňce hluboké nebo příliš široké důlky mohou způsobit nedostatečný kontakt řízků se substrátem. Jakmile jsou řízky zasazeny, zalijte rovnoměrně plata. Dbejte na dobré usazení řízků v substrátu, pro rychlé a stejnoměrné kořenění
- Doporučujeme použít kořenící hormon ve formě prášku nebo ve spreji pro uniformní zakořeňování
- Calibrachoa a Petunie hnojte hnojivem s okyselujícím účinkem. Předejde tak problému s nedostatkem železa

Letničky

HRNKOVÁNÍ

CONFETTI GARDEN® TONE ON TONE

Kombinace více kultivarů

Velikost hrnku	Počet rostlin v hrnku	Délka pěstování v týdnech
15cm	1(3)	3 – 5
19cm	1(3)	5 – 7
30cm	2(6)– 3(9)	7 – 10

HNOJENÍ	
Míra hnojení	0,015 – 0,02% N
Rozsah EC	Vysoký (3,5-5mS přes SME)
Rozsah pH	5,6 – 6,2

TEPLOTA	
Denní teplota	18 – 23°C
Noční teplota	20 – 24°C

FREKVENCE ZÁLIVKY

Úroveň 3: udržujte substrát zvlhčený s mírně suššími cykly

OSVĚTLENÍ	
Fotoperiodicita	Neutrální
Optimální hladina osvětlení	43100 – 96900 lux
Doplňkové osvětlení	dle potřeby
Výhody ze zatemňování	ne

ZAŠTIPOVÁNÍ	
Konečné zaštínutí	ano
Počet dnů od hrnkování do zaštípnutí	7 – 14

POTENCIÁLNÍ CHOROBY

Botrytida, Plísně

POTENCIÁLNÍ ŠKŮDCI

Třásnokřídlí, Mšice, Smutnice

POUŽITÍ REGULÁTORU RŮSTU

Ano

- Použijte hnojiva NPK 20-10-20. Confetti Garden pěstované venku vyžadují z důvodu přísunu dešťové vody další hnojení
- Dodatečné zaštipování v době pěstování zlepší větvení a zformuje konečný vzhled. Lehké oštipování a formování rostlin v raném stádiu produkce napomůže k plnějšímu a více vyváženému vzhledu rostlin.

Shocking Soft Pink

TIPY

- Doporučujeme okyselující roztok hnojiva s obsahem železa
- Zasaďte RC ihned po dodání. URC v rané sezóně zasaďte do 5ti týdnů od napíchání a do 4 týdnů v pozdějších obdobích. Pozdržení přesazení zhorší kvalitu rostlin
- Nezáleží kolik rosltin vysazujete do jednoho květináče, všechny by měly být umístěny uprostřed a ne okolo okraje. Při sesazování 2 a více kombinací umístěte linery jen nepatrně od sebe uprostřed květináče

Letničky

VLASTNOSTI A VÝHODY

CONFETTI GARDEN® TONE ON TONE

Kombinace více kultivarů

INFORMACE PRO PĚSTOVÁNÍ

Doba květu	Od jara do podzimu
Stanoviště	Slunné až částečně zastíněné
Výška	20 – 30cm
Rozpon	25 – 46 cm
Zálivka	Udržujte substrát stejnoměrně zvlhčený, nepřelévat.

ATRAKTIVITA PRO ZÁKAZNÍKY

- Confetti Garden můžete pěstovat v závěsných koších, truhlících a květináčích.
- Confetti Garden obsahují dvě nebo 3 odlišné rostliny, které vyrostou v neobyčejně pohledný celek.

ZAHRADNÍ ATRIBUTY

- Mix Výrazných barev v jednom
- Kombinujte více variant Confetti Garden a vytvořte tak dekor s měnícími se odstíny a barvami.
- Confetti Garden najdou využití i v exponovaných záhonech, kde jistě zaujmou.
- Dostupné je nespočetné množství kombinací, ve kterých jsou použity nejvíce odolné kultivary

Blue Bird