Letničky

MNOŽENÍ – KOŘENĚNÍ

VERBENA LINDOLENA

Verbena x hybrida

SADBOVAČE & ZAKOŘEŇOVÁNÍ	
Forma	Vegetativní / řízek
Kořenící hormon	ne
Velikost sadbovače	126
Rostlin v buňce	1
Počet dnů pod mlhou	7 – 10
Počet týdnů od napíchání do hrnkování	3 – 4
Zaštipování ?	Ano
Zaštipování v týdnu	3 – 4

HNOJENÍ	
Hnojení při mlžení	žádné
Míra hnojení	0,01 – 0,015% N
Rozsah EC	Mírný (2,0 – 3,5 mS přes SME)
Rozsah pH	5,6 – 6,2

TEPLOTA	
Průměrná teplota půdy	22 – 24°C
Průměrná teplota vzduchu (den)	24 – 27°C
Průměrná teplota vzduchu (noc)	20 – 22°C

FREKVENCE ZÁLIVKY

Úroveň 3: Udržujte substrát mírně zvlhčený se suššími cykly

OSVĚTLENÍ	
Fotoperiodicita	Neutrální
Doplňkové osvětlení	ne
Výhody ze stínění	ne

POTENCIÁLNÍ CHOROBY

Plísně, Rhyzoctonia, Botrytis

POTENCIÁLNÍ ŠKŮDCI

Svilušky, Molice, Třásnokřídlí

POUŽITÍ REGULÁTORU RŮSTU

Lindolena jsou přirozeně kompaktní

KULTIVARY

Blue Charm, Cherry Charme, Denim Blue, Magneta, Peach, Pink, Purple, Red 2019, White 2019

White

TIPY

- Řízky mlžte až do doby kdy vytvoří kořeny. Přílišné mlžení může napomoci výskytu chorob a vyplavení živin.
- V průběhu kořenění zajistěte hladinu světla mezi 10500 – 21500 lux. Jakmile řízky vytvoří kořeny, zvyšte intenzitu světla na 27000 – 48500lux.

Letničky

HRNKOVÁNÍ

VERBENA LINDOLENA

Verbena x hybrida

Velikost hrnku	Počet rostlin v hrnku	Délka pěstování v týdnech
10cm	1	4 – 8
15cm	2 – 3	5 – 9
22+cm	3 – 5	7 – 10

HNOJENÍ	
Míra hnojení	0,015 – 0,02% N
Rozsah EC	Mírný (2,0 – 3,5mS přes SME)
Rozsah pH	5,8 – 6,3

TEPLOTA	
Denní teplota	23 – 27°C
Noční teplota	16 – 20°C

FREKVENCE ZÁLIVKY

Úroveň 3: Udržujte substrát mírně zvlhčený se sušími cykly

OSVĚTLENÍ	
Fotoperiodicita	Neutrální
Optimální hladina osvětlení	53800 – 86100 lux
Doplňkové osvětlení	ne
Výhody ze zatemňování	ne

ZAŠTIPOVÁNÍ	
Konečné zaštínutí	Ano
Počet dnů od hrnkování do zaštípnutí	7 – 14

POTENCIÁLNÍ CHOROBY ¨

Plísně, Rhyzoctonia, Botrytis

POTENCIÁLNÍ ŠKŮDCI

Molice, Mšice, Třásnokřídlí

POUŽITÍ REGULÁTORU RŮSTU

Může být použit 0,025% roztok B-Nine k redukci rozpínání
Verbena také reaguje na negativní DIF

Purple



Lindolena Pink

TIPY

- Hnojiva s vysokým obsahem fosforu mohou zapříčinit menší růst a větší nárůst článků stonků
- Nízké teploty mohou způsobit pomalý růst a žloutnutí listů. Nejlepší prevencí proti plísním jsou nízká vlhkost, suché listy, kombinované s preventivním postřikem.
- Jakmile kořeny dosáhnou okraje květináče, zaštípněte rostliny nad 4. nebo 5. párem listů. Podpoříte tím bazální větvení. Další zaštípnutí je možné a docílete tím větší „plnost“ rostliny.

Letničky

VLASTNOSTI A VÝHODY

VERBENA LINDOLENA

Verbena x hybrida

POPIS

Tato série má kompaktní kulovitý habitus se středně velkými květy. Lindolena jsou nejkompaktnější Verbeny nabízené Dümmen Orange

INFORMACE PRO PĚSTOVÁNÍ

Doba květu	Od jara do podzimu
Stanoviště	Slunné až polostinné
Výška	20 – 30cm
Šířka	30 – 41cm
Zálivka	Důkladně zalijte pokud jsou vrchní 3 cm substrátu vyschlé

ATRAKTIVITA PRO ZÁKAZNÍKY

- Po zapěstování jsou Verbeny tolerantní vůči chaldu a horku.

ZAHRADNÍ ATRIBUTY

- Vhodná pro okenní truhlíky, květináče na terasách a hlavně pro závěsné koše.
- Může být pěstována v široké škále půd, preferuje však výživnou, stále zvlhčenou a propustnou půdu
- Verbeny kvetou téměř nonstop od jara až do podzimu a potřebují jen málo zahradníkovi pozornosti

PŮVOD

hybridu: Částečné provázání s původními druhy Severní Ameriky Asie

Cherry Charme

Peach

Blue