

PELARGONIUM ZONALE

MNOŽENÍ – KOŘENĚNÍ

PELARGONIUM BROCADE

Pelargonium x hortorum

SADBOVAČE & ZAKOŘENOVÁNÍ

Forma	Vegetativní / řízek
Kořenící hormon	Ano
Velikost sadbovače	32, 52, 72, 102 pás
Počet rostlin v buňce	1
Počet dnů pod mlhou	7 – 10
Počet týdnů od napíchní do sadby	4 – 5
Zaštipování ?	ne
Dny do zaštipnutí	-----

HNOJENÍ

Hnojení při mlžení	ne
Míra hnojení	Mírná: 0,01 – 0,015% (20-10-20 konstantně uvolňované)
Rozsah EC	Mírný (1,0-1,5 mS přes SME)
Rozsah pH	6,0-6,4

TEPLOTA

Průměrná teplota půdy	18-20°C
Průměrná teplota vzduchu	18-20°C

FREKVENCE ZÁLIVKY

Úroveň 2 : udržujte substrát mírně vlhký se suššími cykly

PŘISVĚTLOVÁNÍ

Pokud hladina světla klesne pod 10 800lux

STÍNĚNÍ

Udržujte intezitu světla mezi 7500-12900 lux do doby kdy se vytvoří kalus, 21500-26900 lux při kořenění a 26900 - 43100 lux pro kvetení

POTENCIÁLNÍ CHOROBY

Xanthomonas, Rhizoctonia, Botrytida

POTENCIÁLNÍ ŠKŮDCI

Ploštice, Mšice, Molice

POUŽITÍ REGULÁTORU RŮSTU

Ano



KULTIVARY

Cherry Night, Fire, Fire Night, Salmon Night



Brocade Fire

TIPY

- Aplikujte 0,02% IBA roztok ve spreji do 24 hodin od sázení pro podporu tvorbu kořenů
- Používejte pouze mlžení pro pevné olistění

PELARGONIUM ZONALE PĚSTOVÁNÍ

PELARGONIUM BROCADE

Pelargonium x hortorum

Velikost hrnku	Počet rostlin v hrnku	Délka pěstování v týdnech		
		Rané pěstování	Střední pěstování	Pozdní pěstování
10 cm	1	7-9	6-8	5-7
15 cm	1-2	8-10	7-9	6-8
19 cm	2-3	8-11	7-9	6-9
22 cm	3-4	9-12	8-11	8-12

HNOJENÍ

Koncentrace Mírná : 0,0125-0,02 % (15-5-15 calcium-nitrate střídavě s 20-10-20 NPK)

Rozsah EC Vysoký (2,0-2,5mS přes SME)

Rozsah pH 6,0-6,4

TEPLOTA

Denní teplota 18 – 24°C

Noční teplota 17 – 18°C

FREKVENCE ZÁLIVKY

Úroveň 3: udržujte substrát mírně vlhký po celou dobu

OSVĚTLENÍ

Fotoperiodicita Neutrální

Přisvětlování Dle potřeby

Stínění ne

ZAŠTIPOVÁNÍ

Konečné zaštipnutí ne

POTENCIÁLNÍ CHOROBY

Xanthomonas, Rhizocotonia, Botrytida

POTENCIÁLNÍ ŠKŮDCI

Ploštice, Mšice, Molice

POUŽITÍ REGULÁTORU RŮSTU

Ano



Brocade Salmon

TIPY

- Správné ošetřování (sanitace) pomáhá kontrolovat Botrytis, Pythium a Rhizoctonia.
- Vyhněte se přílišnému mlžení a hnojení. Zabráňte tím přenosu vodou přenosných patogenů a limitujte tím populaci smutnic

PELARGONIUM ZONALE VLASTNOSTI A VÝHODY

PELARGONIUM BROCADE

Pelargonium x hortorum

POPIS

Brocade pelargonium má bujný vzrůst a je možné je pěstovat jako rané až pozdní

INFORMACE PRO PĚSTOVÁNÍ V ZAHRADĚ

Stanoviště	Slunné až částečně zastíněné
Výška	46 – 56 cm
Šířka	46 – 56 cm
Zálivka	Nechte substrát lehce vyschnout mezi zálivkami

ATRAKTIVITA PRO ZÁKAZNÍKY

- Díky svému fascinujícímu olistěním a květy, dostane zákazník dva „produkty“ v jednom.
- Se svým hustým olistěním a vyčnívajících květy je vhodná pro použití ve vícedruhových kombinacích

ZAHRADNÍ ATRIBUTY

- Pokud je pěstován v záhonech, preferuje vodopropustnou zeminu, ale dobře toleruje těžkou půdu v případě že není přelévána
- Aroma je přírodní odpuzovač zajců, srnek a hmyzu přenášejícího viry
- Pelargonie lze v domácích podmínkách přezimovat

OCENĚNÍ


- Brocade Cherry Night a Brocade Fire zvítězili v roce 2016 v soutěži AAS – All American selection
- Brocade Fire Night zvítězila v roce 2017 v kategorii Inovace v segmentu balkonových rostlin na výstavě IPM Essen

PŮVOD

Tento hybrid je částečně provázán s geny původem z Jižní Afriky



Garden Party Luminous Brocade



Brocade Fire